

FELCO 50 - Grøn

- Klovsaks

Made in Switzerland by FELCO



220mm/8.7in. 305g/10.8oz.



- > **Pålidelighed:** behagelige håndtag, lette og solide udført i smedet alu med livsgaranti* / skruemonteret klinge og underklinge i hærdet stål af høj kvalitet / rent og præcist snit / alle dele kan udskiftes
- > **Effektivitet:** justering af snittet er let og holdbar / Beskyttelse mod risikoen for klovinfektion, da klingerne er coated med XYLAN®
- > **Ergonomi:** beskytter hånden og håndleddet og forøger ydeevnen takket være det bevægelige håndtag det nedadvendte hoved og støddæmper / sikret greb, non-slip

ANBEFALET TIL

Vor anbefaling (★ = Anbefalet, ★ ★ = Kraftig anbefaling, ★ ★ ★ = Passer bedst)

Slibning/rømning	★ ★ ★
Lille hånd	★ ★ ★
Hånd af gennemsnitsstørrelse	★ ★ ★
Stor hånd	★ ★ ★
Højrehåndet	★ ★ ★
Venstre-hånd	★ ★ ★

KLIPPEEGENSKABER

Materiale

Maksimum skære diameter

Får/ged hove



TILBEHØR



FELCO 902
Slibe værktøjer
Slibesten



FELCO 903
Slibe værktøjer
Slibesten



FELCO 910
Hylstre
Læder - Med bæltetrop og -clips



FELCO 912
Hylstre
Læder - Med bælteclips



FELCO 980


Vedligeholdelse produkter
Spray



FELCO 990

Vedligeholdelse produkter
Fedt

RESERVEDELE




FELCO	Ref.:	Beskrivelse	Udarbejdelse	UCC vare kode
	2/30	Justerings nøgle	1x 2/30	
	50/3	Kniv	1x 50/3	
	50/4	Ambolt-kniv	1x 50/4	
	7/90	Sæt	1x 7/7 + 1x 2/16 + 1x 2/9 + 1x 7/8	
	2/92	Sæt	1x 2/15 + 1x 2/18 + 1x 2/14 + 1x 2/12 + 1x 2/13 + 1x 2/20	
	2/93	Sæt	4x 2/18 + 6x 2/20	
	7/94	Sæt	1x 2/9 + 1x 7/8	
	50/1	Håndtag uden kniv	1x 50/1 + 1x 7/23 + 3x 7/5B + 1x 2/19 + 1x 2/20 + 1x 7/10 + 1x 2/13 + 1x 2/12 + 1x 2/14	
	7/2B	Håndtag uden ambolt-kniv	1x 7/2B + 1x 2/18 + 1x 7/36	

	7/22B	Dreje håndtag	1x 7/22B	 7 83929 40366 3
	7/23	Akse for dreje håndtag	1x 7/23	 7 83929 40238 3
	7/36	Plastik overtræk for ambolt-kniv/ambolt håndtag	1x 7/36	 7 83929 40239 0
	7/5B	Nitte for kniv	1x 7/5B	 7 83929 40240 6
	7/6	Skrue for ambolt-kniv	1x 7/6	 7 83929 40241 3
	7/8	Bolt	1x 7/8	 7 83929 40243 7
	2/9	Møtrik	1x 2/9	 7 83929 40169 0
	7/10	Bøsning	1x 7/10	 7 83929 40235 2
	50/11	Hvid fjeder	1x 50/11	 7 83929 40214 7
	2/12	Tommelfinger greb	1x 2/12	 7 83929 40153 9
	2/13	Fjeder for tommelfinger greb	1x 2/13	 7 83929 40154 6
	2/14	Skrue for tommelfinger greb	1x 2/14	 7 83929 40155 3
	2/15	Låseplade	1x 2/15	 7 83929 40156 0
	2/16	Låse stykke	1x 2/16	 7 83929 40157 7
	7/7	Skrue for låse stykke	1x 7/7	 7 83929 40242 0

	2/18	Hynde	1x 2/18	
	2/19	Skær	1x 2/19	
	2/20	Stød absorber	1x 2/20	

SERVICE



Rengøring

Vi anbefaler at du rengør dit værktøj efter hver brug. Hvis dit værktøj er meget snavset eller der er optræk til rust efter værktøjet har været udsat for fugt, rengør omgående.



Smøring

Når du har rengjort, anbefaler vi at du smører værktøjet for at beskytte det mod tæring. Olien vil også sørge for at værktøjet ikke blokerer.



Afmontering af dreje håndtag

Vi anbefaler at afmontere det drejelige håndtag med jævne mellemrum, så det ikke blokerer.

UDSKIFTNING AF RESERVEDELE



Udskiftning af støddæmper

Når værktøjet lukker for hurtigt/hårdt når der beskæres, og gummi puderne er i god stand, er det på tide at skifte støddæmperen.



Udskiftning af gummi puder

Når værktøjet lukker for hurtigt/hårdt når der beskæres og støddæmperen er i god stand, skal gummipuderne skiftes.



Udskiftning af tommelfinger greb

Når tommelfingergrebet er ødelagt og løs ved brug, selvom skruen er justeret, skift.



Udskiftning af plastik overtræk til håndtag

Hvis overtrækket er alvorligt ødelagt, kan det skiftes.

Blødgør overtrækket i 2 minutter ti kogende vand - anbefalet lim: Loctite 415.