

SIKKERHEDSDATABLAD

Mærkekrift

Sidst ændret: 13-08-2012

Erstatter dato: 12-02-2008

Internt Nr: 1592360202

1 Identifikation af stoffet/produktet og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn/-betegnelse Mærkekrift

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

RELEVANTE, IDENTIFICEREDE ANVENDELSER Industri- og privatbrug.
Mærkning af dyr.

Internt Art. Nr.	Betegnelse
1592360202	-
1592360204	-
1592360206	-
1592360208	-
1592360210	-
...	...

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

NATIONAL PRODUCENT/IMPORTØR

Virksomhed Grene Danmark A/S
Adresse Kobervej 6
Postnr. / sted 6900 Skjern
Land Danmark
E-mail bjja@grene.dk
Telefon + 45 96808500
Fax + 45 96808511

PRODUCENT I EU/EØS, IMPORTØR TIL EU/EØS

Virksomhed Raidex GmbH
Adresse Neuhäuser Str. 17
Postnr. / sted Dddd-72581 Erms
Telefon +49 7123 9751 0

1.4 Nødtelefonnr.

Nødtelefon	Bistandstype	Opening Hours
Giftlinjen, tlf. 82 12 12 12	www.giftlinjen.dk	24 timer

2 Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

DPD Klassificering:

Det er vurderet, at produktet ikke skal klassificeres som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning..

Væsenligste

skadevirkninger: Kan virke let irriterende på hud og øjne. .

2.2 Mærkningselementer

2.3 Andre farer

ANDRE FARER

Vurdering for PBT og vPvB er ikke foretaget.

SIKKERHEDSDATABLAD

Mærkekrift

Sidst ændret: 13-08-2012

Erstatter dato: 12-02-2008

Internt Nr: 1592360202

3 Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2 Blandinger

SAMMENSÆTNINGSKOMMENTARER

Indeholder : hydrocarbonvoks med pigmenter og farver.

4 Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

INDÅNDING

Søg frisk luft.

INDTAGELSE

Frømkald opkastning.Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke. Søg læge ved vedvarende ubehag.

HUDKONTAKT

Vask grundigt med vand og sæbe.

ØJENKONTAKT

Eventuelle kontaktlinser fjernes.Spil øjet godt op.Skyl straks med vand i mindst 10 minutter.Søg læge ved fortsat irritation.

GENERELT

I tvivlstilfælde eller hvis symptomerne er vedvarende skal læge kontaktes.Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatablad eller etiket.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

VIGTIGSTE SYMPTOMER OG VIRKNINGER, BÅDE AKUTTE OG FORSINKEDE

Kan virke let irriterende på hud og øjne.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

ANGIVELSE AF OM ØJEBLICKELIG LÆGEHJÆLP OG SÆRLIG BEHANDLING ER NØDVENDIG

Behandl symptomer.Ingen særlig, øjeblikkelig behandling er nødvendig.

5 Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmidler

EGNEDE SLUKNINGSMIDLER

Pulver, skum, kulsyre eller vandtåge.Vand.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

SÆRLIGE FARER

Risiko for dannelse af sundhedsskadelige gasser ved brand.

5.3 Anvisninger for brandmandskab

ANVISNINGER FOR BRANDMANDSKAB

Brug fuld beskyttelsesdragt og luftforsynet åndedrætsværn.

ANDEN INFORMATION

Afkøl udsatte lukkede beholdere med vand.Beholdere med produktet fjernes fra det brandtruede område, hvis det kan gøres uden risiko for egen sikkerhed.

SIKKERHEDSDATABLAD

Mærkekridt

Sidst ændret: 13-08-2012

Erstatter dato: 12-02-2008

Internt Nr: 1592360202

6 Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

FOR IKKE-INDSATSPERSONEL

Brug handsker.

FOR INDSATSPERSONEL

Udover ovenstående: Normal indsatsbeklædning svarende til EN 469 anbefales.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

MILJØBESKYTTELSESFORANSTALTNINGER

Spild må ikke udledes til kloak og/eller overfladevand.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

METODER OG UDS TYR

Fast stof samles mekanisk op i egnet beholder.

6.4 Henvisning til andre punkter

HENVISNINGER

Se punkt 8 for værnemiddeltpe. Se punkt 13 for bortskaffelse.

7 Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

FORHOLDSREGLER FOR SIKKER HÅNDTERING

Vask hænderne ved arbejdets afslutning og før spising, rygning og toiletbesøg. Anvend personlige værnemidler - se afsnit 8.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

BETINGELSER FOR SIKKER OPBEVARING, HERUNDER EVENTUEL UFORENELIGHED

Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og på et tørt, køligt og ventileret sted. Opbevares i lukket originalemballage. Opbevares ved stuetemperatur.

7.3 Særlige anvendelser

SPECIFIK(KE) SLUTANVENDELSE(R)

Ingen

8 Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1 Kontrolparametre

RETSGRUNDLAG

Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer nr. 507/2011 med senere ændringer.

Grænseværdier

Ingrediensnavn	Cas-nr.	Interval	ppm	mg/m ³	År	Anm.
Paraffin	8002-74-2	15 min.				
Paraffin	8002-74-2	8 timer		2		

E: Betyder at stoffet har en EF-grænseværdi. H: Betyder at stoffet kan optages gennem huden. K: Betyder at stoffet er optaget på listen over stoffer der anses for at være kræftfremkaldende. L: Betyder at grænseværdien er en loftsværdi som på intet tidspunkt må overskrides. S: Betyder at grænseværdien ikke bør overskrides. Værdien gælder for en eksponeringsperiode på 15 minutter. T: Betyder at grænseværdien er tentativ (foreløbig).

SIKKERHEDSDATABLAD

Mærkekridt

Sidst ændret: 13-08-2012

Erstatter dato: 12-02-2008

Internt Nr: 1592360202

ANDEN INFORMATION OM GRÆNSEVERDIER OG OVERVÅGNING

Indeholder ingen oplysningspligtige stoffer.

8.2 Eksponeringskontrol

EGNEDE FORANSTALTNINGER TIL EKSPONERINGSKONTROL

Brug værnemidler som angivet nedenfor. Se endvidere punkt 7.1.

ØJENVÆRN

Ingen særlige krav. Brug beskyttelsesbriller ved risiko for støv i øjnene. Øjenværn skal følge EN 166.

BESKYTTELSE AF HUD

Ingen særlige krav.

HÅNDVÆRN

Handsker af plast eller gummi anbefales. Handsker skal følge EN 374. Gennembrudstiden er ikke bestemt for produktet. Skift handsker ofte.

ÅNDEDRÆTSVÆRN

Ingen særlige krav.

BEGRÆNSNING AF MILJØEKSPONERING

Det skal sikres at lokale regler for udledning overholdes.

9 Fysisk-kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

TILSTANDSFORM	Fast
FARVE	Produktafhængig
LUGT	olieagtig
EKSPLOSIVE EGENSKABER	Nej
OPLØSELIGHED I VAND	Ikke opløselig i vand.

Parameter	Værdi/enhed	Metode/reference	Bemærkning
pH-koncentrat	Ingen data		
pH i opløsning	Ingen data		
Smeltepunkt	80 °C		
Frysepunkt	Ingen data		
Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval	Ingen data		
Flammepunkt	> 180 °C		
Fordampningshastighed	Ingen data		
Antændelighed (fast stof, luftart)	Ingen data		
Antændelsesgrænser	Ingen data		
Ekspløsiionsgrænser	Ingen data		
Damptryk	Ingen data		
Dampmassefylde	Ingen data		
Relativ massefylde	0,90		
Fordeleingskoefficient	Ingen data		
Selvantændelsestemperatur	Ingen data		
Dekomponeringstemperatur	Ingen data		
Viskositet	Ingen data		

9.2 Andre oplysninger

Note nr.	Kommentar
----------	-----------

SIKKERHEDSDATABLAD

Mærkekrift

Sidst ændret: 13-08-2012

Erstatter dato: 12-02-2008

Internt Nr: 1592360202

ANDEN INFORMATION

Ingen tilgængelig information

10 Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

REAKTIVITET

Ikke reaktivt.

10.2 Kemisk stabilitet

KEMISK STABILITET

Produktet er stabilt ved normal anvendelse.

10.3 Risiko for farlige reaktioner

RISIKO FOR FARLIGE REAKTIONER

Ingen kendte.

10.4 Forhold, der skal undgås

FORHOLD, DER SKAL UNDGÅS

Undgå opvarmning og kontakt med antændelseskilder.

10.5 Materialer, der skal undgås

MATERIALER, DER SKAL UNDGÅS

Ingen kendte.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

FARLIGE NEDBRYDNINGSPRODUKTER

Ved høje temperaturer dannes giftige luftarter/dampe/røg af: . Kulmonoxid og kuldioxid.

11 Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

AKUT TOKSICITET - INDTAGELSE

Indtagelse af større mængder kan give forbigående mavesmerter. Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

AKUT TOKSICITET - HUDKONTAKT

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

AKUT TOKSICITET - INDÅNDING

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

HUDÆTSNING/-IRRITATION

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

ALVORLIG ØJENSKADE/ØJENIRRITATION

Kan irritere øjnene. Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

KRÆFTFREMKALENDE EGENSKABER

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

SIKKERHEDSDATABLAD

Mærkekridt

Sidst ændret: 13-08-2012

Erstatter dato: 12-02-2008

Internt Nr: 1592360202

REPRODUKTIONSTOKSICITET

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

ASPIRATION

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

SENSIBILISERING

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

TOKSICITET VED EN ENKELT EKSPONERING

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

TOKSICITET VED GENTAGEN ELLER LANGVARIG EKSPONERING

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

MUTAGENICITET

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

12 Miljøoplysninger

12.1 Toksicitet

AKUTTE AKVATISKE TESTRESULTATER

Testdata foreligger ikke.

ØKOTOKSISITET

Produktet er ikke klassificeringspligtigt.

12.2 Persistens og nedbrydelighed

NEDBRYDELIGHED

Ikke kendt.

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

AKKUMULERING

Ikke kendt.

12.4 Mobilitet i jord

MOBILITET

Produktet er uopløseligt i vand.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

RESULTATER AF PBT- OG VPVB-VURDERING

Vurdering for PBT og vPvB er ikke foretaget.

12.6 Andre negative virkninger

ANDEN INFORMATION

Produktet må ikke udledes i kloak eller vandløb.

13 Forhold vedrørende bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling

SIKKERHEDSDATABLAD

Mærkekridt

Sidst ændret: 13-08-2012

Erstatter dato: 12-02-2008

Internt Nr: 1592360202

GENERELT

Bortskaffes efter kommunens regulativ om affald. Et eksempel på en EAK-kode nr. (se nedenfor), jf. affaldsbekendtgørelsen. Tom, rensset emballage bør bortskaffes til genanvendelse.

AFFALDSGRUPPER

EAK-kode (affaldskatalog nr.): 08 01 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret. Absorptionsmiddel/klude forurennet med produktet: EAK-kode: 15 02 03 Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftørningsklude og beskyttelsesdragter bortset fra affald henhørende under 15 02 02.

14 Transportoplysninger

Kemikaliet er klassificeret som farligt gods: **Nej**

Vejtransport (ADR/RID)

14.1 UN-nr.	Ikke relevant.	14.4 Emballagegruppe 14.5 Miljøfarer	Ikke relevant.
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse	Ikke relevant.		Ikke relevant.
14.3 Klasse(r)	Ikke relevant.		
Fareseddel	Ikke relevant.		
Fareidentifikation:	Ikke relevant.	Tunnelrestriktionskode	Ikke relevant.

Transport via indre vandveje (ADN)

14.1 UN-nr.	Ikke relevant.	14.4 Emballagegruppe 14.5 Miljøfarer	Ikke relevant.
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse	Ikke relevant.		Ikke relevant.
14.3 Klasse(r)	Ikke relevant.		
Miljøfarligt i tankskibe	Ikke relevant.		

Søtransport (IMDG)

14.1 UN-nr.	Ikke relevant.	14.4 Pakkegruppe 14.5 Miljøfarer	Ikke relevant.
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse	Ikke relevant.		Ikke relevant.
14.3 Klasse(r)	Ikke relevant.		
Sub Risk:	Ikke relevant.		
IMDG Code segregation group	Ikke relevant.		
Marine pollutant	Ikke relevant.		
EMS:	Ikke relevant.		

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1 UN-nr.	Ikke relevant.	14.4 Emballagegruppe 14.5 Miljøfarer	Ikke relevant.
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse	Ikke relevant.		Ikke relevant.
14.3 Klasse(r)	Ikke relevant.		
Fareseddel	Ikke relevant.		

15 Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

ANDEN LOVMÆSSIG INFORMATION

Ingen.

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

ANDEN INFORMATION

Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

SIKKERHEDSDATABLAD

Mærkekridt

Sidst ændret: 13-08-2012

Erstatter dato: 12-02-2008

Internt Nr: 1592360202

16 Andre oplysninger

Angivelse af ændringer

UDGIVET: 12-02-2008

Angivelse af ændringer

Version	Rev. dato	Ansvarlig	Ændringer
3.0.0	13-08-2012	PBB Bureau Veritas HSE	REACH 453/2010

FORKORTELSER

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic. vPvB: Very Persistent and Very Bioaccumulative.

Kilder

REACH 453/2010

LEVERANDØRENS ANMÆRKNINGER

Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af oplysninger stillet til rådighed af leverandøren samt gældende national og EU lovgivning. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vort kendskab og vor kontrol, gøres opmærksom på, at det altid påhviler brugeren at foretage de nødvendige forholdsregler for at efterleve gældende regler.

RÅD OM UDDANNELSE

Den erhvervsmæssige bruger skal være grundigt instrueret i arbejdets udførelse, produktets farlige egenskaber samt nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.